

EC Declaration of Conformity



Я, нижеподписавшийся, заявляю следующее:

Компания IKO SALES INTERNATIONAL N.V., находящаяся по адресу: Industriezone Ravenshout 3815

B-3945 Ham

Belgium

настоящим подтверждает, что данная продукция полностью отвечает положениям следующих Стандартов ЕС при условии соблюдения инструкции по монтажу содержащейся в прилагаемой к товару документации:

- Стандарт 89/106/ЕЕС в отношении строительных материалов.
- ETA-07/0263: Черепица с низкой удельной массой битума на основе из минерального или синтетического волокна.

Описание продукции:

Коммерческое название: Superglass 3Tab, Superglass Beaver Цель использования: кровли и покрытие внешних стен дома

Основные характеристики	Требование
Сопротивление разрыву (продольное	Мин. 600 N/50мм
направление)	
Сопротивление разрыву (поперечное	Мин. 400 N/50мм
направление)	
Сопротивление разрыву гвоздем	Мин. 100 N
Ширина	336мм
Длина	1000мм
Огнеупорность	E
Сопротивление к пламени	Broof T1
Устойчивость к УФ-излучению	Устойчива
Водопроницаемость (масса битума)	≥ 800 г/м²
Сохранение формы при повышении температур	≤ 2 _{MM}
Прилипание к защитной пленке	MLV 1,2 g
Устойчивость к старению при повышенной	Устойчива
температуре	
Впитывание воды	< 2 %
Водоустойчивость	Устойчива
Устойчивость к вздутию	Без вздутий

Подпись
Имя: Kurt Kesters
Должность: Technical Product Manager
Дата: 15/12/2009

