

TITANIA

Керамическая черепица большого формата



TITANIA – Керамическая черепица




100% прочность цвета

TITANIA – элегантная и долговечная плоская керамическая черепица большого формата голландского типа, в производстве которой применяются новейшие патентованные решения. Они чаруют несравненным дизайном и удивляют своей прочностью. Каждая тщательно обдуманная мельчайшая деталь обеспечивает фантастический зрелищный эффект – впечатление оптимального расположения светотеней.

Импонируют большой формат черепицы и характерная волнистая форма. Такая форма дает возможность создавать изумительную законченную гармонию оптики крыши, обогащает тончайшей игрой светотени. В этом отношении черепице нет равных. Это – сплав классической красоты крыши и высшего качества и прочности.



CERATON создает совершенное кровельное покрытие, используя четыре основных вида сырья. Они являются единственными составными частями элегантной черепицы.




Технические данные:

Измерения:	около 322 x 515 мм	
Широта покрытия:	Мин.	около 260 мм
	Ср.	около 263 мм
	Макс.	около 265 мм
Шаг обрешетки:	Мин.	около 382 мм
	Ср.	около 403 мм
	Макс.	около 425 мм
Расход:	Мин.	около 9,2 шт./м ²
	Ср.	около 9,7 шт./м ²
	Макс.	около 10,2 шт./м ²
Вес единицы:	около 4,9 кг	
Упаковка: 4 шт.	Количество на поддоне: 192 шт.	

большого формата



TITANIA – 50-летняя гарантия красоты




ФОРМА

Titania – это крупноформатная черепица с формой волны. Форма черепицы дает возможность создать изумительную законченную оптическую гармонию крыши, обогащенную тончайшей игрой светотени. В этом отношении черепица Titane не имеет равных себе. Это – классический сплав красоты вида кровли с высшим качеством и прочностью. Не смотря на большие размеры, при изготовлении черепицы сохранено равновесие необходимой пропорции и гармонии.



СОВЕРШЕННОЕ СЫРЬЕ

TITANIA керамическая черепица и оригинальные принадлежности изготавливаются из чистой глины, добываемой из лучших пластов. Тщательная обработка глины с соблюдением высших стандартов качества. На одном заводе выполняемый обжиг всех керамических принадлежностей обуславливает одинаковый цвет и высшее качество всей кровельной системы.




БАРХАТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Используемое натуральное сырье высшего качества и новейшие технологии позволяют получить исключительно ровное бархатное покрытие черепицы, обеспечиваемое штучным обжигом. Гармоничная палитра красок придает ангобу шелковый блеск и ровную поверхность. Кроме того, эта черепица выделяется на рынке керамики стойкостью к ударам и царапинам.



БЕСКОНТАКТНЫЙ ОБЖИГ

Высочайшее качество изделия гарантируют лучшее сырье и новейшая технология бесконтактного обжига черепицы TITANIA. Черепица обжигается в ящиках горизонтального расположения Н.



УГОЛ НАКЛОНА СКАТА КРЫШИ НЕ БОЛЬШЕ 10°

Благодаря обдуманной до мельчайшей подробности фальцев и прекрасной системы отвода воды TITANIA обеспечивает исключительную герметичность. При укладке черепицы не возникают проблем, даже если угол наклона ската крыши не больше 10° (при использовании специальных элементов защиты от влаги).


НАДЕЖНЫЕ ФАЛЬЦЫ

Боковые фальцы отличаются существенно модифицированной, совершенной конструкцией. Благодаря применению специального „метода лабиринта“, созданная перемычка для дождевой воды задерживает воду даже при очень сильном ветре.



СДВИГ ФАЛЬЦЕВ

Оригинальные боковые и верхние фальцы обеспечивают сдвиг не менее 43 мм, поэтому расход черепицы составляет 9,2 – 10,2 ед. м². Это позволяет оптимально расположить расстояния между обрешеткой под кровлю. Даже при максимальном расстоянии между соединениями черепицы кровля сохраняет герметичность.



НАПУСК

Применение новейших решений гарантирует оптимальный поток воздуха под черепицей, безупречный отвод воды и исключительную герметичность. Черты, присущие „голландской“ плоской черепице нового поколения – элегантный вид крыши, визуальное мягкое сочетание рядов черепицы.



ЦВЕТ

Мы предлагаем ангоб и глазурь только высшего качества. Ровный ангоб с шелковым блеском на рынке строительной керамики отличается максимальной упорностью ударам и царапинам. Весь срез черепицы имеет одинаковый цвет, поэтому не надо красить места среза черепиц.



ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕРЕГАЮЩАЯ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Четыре стихии – земля, вода, воздух и огонь – это единственные составные части элегантной керамической черепицы. Применяя новейшие технологии и стремясь сохранить равновесие окружающей среды, мы гарантируем, что черепица TITANIA – это изделие, которое отличается минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду.





Оригинальные принадлежности кровли –




В ассортименте оригинальных принадлежностей CREATON найдете все, что требуется, чтобы кровля была не только красивая, но также герметичная и безопасная. Предлагаем систему защиты от схода снега, систему доступа на крышу, а также керамические вентиляционные трубы и черепицы с проходами для антенн или солнечных коллекторов.

Чтобы обеспечить безопасный доступ на крышу, напр., облегчить доступ к трубам, CREATON спроектировала систему из кровельной лестницы и площадки обслуживания трубы, несколькокие поверхности элементов которой обеспечивают безопасность на крыше и идеально гармонирует с черепицей любого цвета и оптических свойств.

Люки для выхода на крышу CREATON отличаются присущим для товарного знака качеством, заметным в таких деталях, как защита от коррозии и полностью герметичные резиновые профили люка.

Безопасная, эстетичная и недорогая отделка конька крыши

Вентиляционная коньковая черепица и система крепления коньковых черепиц „FIRSTFIX“ – современное сочетание для совершенной крыши.



Два основных качества идеального кровельного покрытия это прочность и эстетика.

Настоящая крыша CREATON составляют одни только керамические элементы, которые гарантируют не только прочность, но также и хороший эстетический вид. Обода коньковых черепиц образуют приятную для глаза горизонтальную линию соединения скатов крыши, параллельную линии коньковых черепиц.


Использование только керамических элементов значительно улучшает внешний вид конька и увеличивает практическую и эстетическую ценность крыши.

Альтернативные решения, такие как использование пластиковой ленты, не гарантирует прочности и в будущем может обернуться высокими ремонтными расходами.

Безопасное и надежное крепление коньковой черепицы без использование кровельной доски.

Использование коньковой черепицы гарантирует оптимальную вентиляцию кровельного ската, а обтекаемая конструкция снижает скорость ветра в области конька при буре. Кроме традиционного способа крепления коньковой черепицы на коньковой доске, можно применять более легкий и дешевый способ крепления коньковой черепицы, используя специальные держатели системы „FIRSTFIX“, изготовленные из малоуглеродистой стали.





„FIRSTFIX®“



Надежная безопасность без использования коньковой доски
Быстрое и легкое монтирование коньковой черепицы.




гарант прекрасного вида и герметичности кровли.

				
Стандартная черепица (9,2–10 ед./м ²)	Вентиляционная черепица Ø 25 см	Коньковая вентиляционная черепица	Крайняя левая / правая коньковая вентиляционная черепица	Крайняя левая / правая вентиляционная черепица (около 2,4 ед./погонный метр)
				
Керамическая вентиляционная труба (Ø 100) типа „SIGNUM“ с гибким шлангом подключения	Керамическая вентиляционная труба (Ø 125) типа „SIGNUM“ с гибким шлангом подключения	Черепица с проходом для дымохода газового котла	Черепица с гнездом для антенны (60 Ø 60) с резиновым наконечником	Черепица с проходом для трубы солнечного коллектора
				
Опорная алюминиевая черепица		Алюминиевый барьер против схода снега. Алюминиевый держатель барьера против схода снега	Длинная площадка обслуживания (80/25) Короткая площадка обслуживания (44,5/25)	Алюминиевая кровельная лестница
				
Начальная коньковая черепица PR	Начальная декоративная кровельная черепица с орнаментом ракушки	Коньковая черепица PR (около 2,4 ед./погонный метр)	Керамическая крышка начала / конца конька	
				
Тройник (соединение коньковых черепиц)	Алюминиевый держатель коньковой черепицы (черный)		Забиваемый держатель черепицы (универсальный)	Держатель черепицы, цепляемый за обрешетку (высота обрешетки до 40 мм)

Весь ассортимент специальных принадлежностей, предназначенных для черепицы TITANIA, найдете у распространителей товарного знака CREATON. Перед тем как подать заказ каждый раз проверьте имеющийся ассортимент.



CREATON – компетенция керамической черепицы формата керамической кровли



Предприятие имеет право менять технические параметры. В печатном издании цвета могут отличаться от имеющихся в натуре. | выпуск / 2015 (март 2015).

Познакомьтесь с заманчивым предложением CREATON, отличающимся несравненным обилием чарующих и вдохновляющих красок и форм. Больше информации найдете: www.etermit.ru