

Контакты и адреса офиса продаж:
+375 29 736 70 76 (МТС)
+375 29 636 70 71 (А1)
Центральный офис: г. Минск, пр.
Победителей, 100.
www.metalstyle.by
E-mail: info@metalstyle.by
metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 01 июня 2024г.

Бренд	Наименование товара	Ед. изм.	Тех. характеристики (краткое описание)	Руб
Пароизоляция/гидроветрозащита STROTEX				
STROTEX	110 PP	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	160
STROTEX	110 PI	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	160
STROTEX	AL 90	шт.	Плотность 90 г/м2, 75 м2, 3 слоя	180
STROTEX	BUDFOL ANTYDROP	шт.	Плотность 90 г/м2, 75 м2, 2 слоя	160
STROTEX	AC 140	шт.	Плотность 140 г/м2, 75 м2, 2 слоя	210
STROTEX	PAROIZOLACJA	шт.	Плотность 110 г/м2, 100 м2, 1 слой	175
STROTEX	ST-LINE PROTECT (НОВИНКА!!!)	шт.	Плотность 180 г/м2, 75 м2, 1 слой	215
Мембраны STROTEX				
STROTEX	WIGOFOL 100	шт.	Плотность 100 г/м2, 75 м2, 2 слоя	160
STROTEX	TOPLESS	шт.	Плотность 95 г/м2, 75 м2, 3 слоя	180
STROTEX	BASIC	шт.	Плотность 115 г/м2, 75 м2, 3 слоя	200
STROTEX	EXPERT	шт.	Плотность 115 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	205
STROTEX	V	шт.	Плотность 135 г/м2, 75 м2, 3 слоя	230
STROTEX	DYNAMIC	шт.	Плотность 135 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	237
STROTEX	MEDIUM	шт.	Плотность 150 г/м2, 75 м2, 3 слоя	260
STROTEX	SUPREME	шт.	Плотность 170 г/м2, 75 м2, 3 слоя	--
STROTEX	EXTREME	шт.	Плотность 170 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	282
STROTEX	NEXTREME	шт.	Плотность 200 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	336
STROTEX	PERFORMANCE	шт.	Плотность 220 г/м2, 75 м2, 3 слоя	---
Пленки для полов STROTEX				
STROTEX	FOLIAREX IZOLACJA	шт.	Толщина 200 мкм, 100 м2, 1 слой	115
STROTEX	STROTEX HOTFLOOR	шт.	Толщина 90 мкм, 50 м2, 2 слоя	157
Мембраны IZODACH				
IZODACH	CLASSIC (НОВИНКА!!!)	шт.	Плотность 120 г/м2, 75 м2, 3 слоя	258
IZODACH	MAX (НОВИНКА!!!)	шт.	Плотность 130 г/м2, 75 м2, 3 слоя	157
Мембраны TYVEK				
Tyvek	Soft (НОВИКА!!!)	шт.	Плотность 58 г/м2, 75 м2,	530
Tyvek	Solid (НОВИКА!!!)	шт.	Плотность 82 г/м2, 75 м2,	610
Tyvek	AirGuard SD5 (НОВИКА!!!)	шт.	Плотность 108 г/м2, 75 м2,	850
Пароизоляция/гидроветрозащита COROTOP				
ST-LINE	CLASSIC PP (АКЦИЯ!!!)	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	140
ST-LINE	CLASSIC PI (АКЦИЯ!!!)	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	140
COROTOP	ACTIVE CONTROL	шт.	Плотность 100 г/м2, 75 м2, 2 слоя	310
COROTOP	METALLIC	шт.	Плотность 80 г/м2, 75 м2, 3 слоя	240
COROTOP	REFLEX	шт.	Плотность 115г/м2, 75 м2, 3 слоя	425
Мембраны COROTOP				
COROTOP	LIGHT	шт.	Плотность 100 г/м2, 75 м2, 3 слоя	250
COROTOP	SMART	шт.	Плотность 120 г/м2, 75 м2, 3 слоя	295
COROTOP	CLASSIC	шт.	Плотность 130г/м2, 75 м2, 3 слоя	330
COROTOP	BLUE	шт.	Плотность 140 г/м2, 75 м2, 3 слоя	375
COROTOP	STRONG	шт.	Плотность 160г/м2, 75 м2, 3 слоя	435
COROTOP	RED STRONG	шт.	Плотность 180 г/м2, 75 м2, 3 слоя	535
COROTOP	Metal	шт.	Плотность 440 г/м2, 37,5 м2, 4 слоя	900

Контакты и адреса офиса продаж:
 +375 29 736 70 76 (МТС)
 +375 29 636 70 71 (А1)
 Центральный офис: г. Минск, пр.
 Победителей, 100.
 www.metalstyle.by
 E-mail: info@metalstyle.by
 metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 1 июня 2024г.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прайс-лист №10

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, бел.руб.	Примечание
МЕМБРАНЫ				
1	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	рулон	537,86	однослойная, диффузионная
2	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 90 (1,5x46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M (1,5x46,66м)	рулон	136,92	трехслойная плотность 90 г/м.кв.
3	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 90 + лента (1,5x46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M Plus (1,5x46,66м)	рулон	145,20	трехслойная плотность 90 г/м.кв.
4	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 110 (1,5x46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 110 (1,5x46,66м)	рулон	159,85	трехслойная плотность 110 г/м.кв.
5	Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 130 (1,5x46,66м) Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M 130 (1,5x46,66м)	рулон	197,52	трехслойная плотность 130 г/м.кв.
ПЛЕНКИ				
1	Пленка гидропароизоляционная GeoBond D 85 (1,5x46,6)	рулон	83,45	однослойная, плотность 85 г/м.кв. Разрывные характеристики вдоль/поперек: 445/157 Н/50 мм
2	Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D + лента (1.5x50м) Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д плюс (1.5x50 м)	рулон	112,07	Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием. Разрывные характеристики вдоль/поперек: 415/365 Н/50 мм
3	Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D Light + лента (1.5x46,66м) Пленка гидро-пароизоляционная Металл Профиль Д+ Light (1.5x46.66м)	рулон	82,34	Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием. Разрывные характеристики вдоль/поперек: 455/428 Н/50 мм
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ				
1	Соединительная лента двухсторонняя Металл Профиль (0.03x25 м)	рулон	14,00	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран

Цены в белорусских рублях (включая НДС)

* до полной распродажи

Контакты и адреса офиса продаж:
+375 29 736 70 76 (МТС)
+375 29 636 70 71 (А1)
Центральный офис: г. Минск, пр.
Победителей, 100.
www.metalstyle.by
E-mail: info@metalstyle.by
metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 1 июня 2024г.

Система подкровельной изоляции DÖRKEN GmbH & Co. KG, Herdecke, Германия

Применение	Наименование и описание материала	Вес, г/м2	Величина Sd	Размер рулона, м x м	Площадь рулона, м2	ЦЕНА EUR
						рулон

Диффузионные подкровельные мембраны

<i>Неутепленная кровля</i>	DRAGOFOL армированная плёнка с микроперфорацией	140	3 м	1,5 x 50	75	120
<i>Утепленная кровля</i> NEW НЕСТАРЕЮЩИЕ МЕМБРАНЫ (клеевая полоса с обеих сторон рулона)	DELTA-XX LIGHT PLUS диффузионная мембрана (ок. 240/190 Н/5 см)	120	0,08 м	1,5 x 50	75	165
	DELTA-XX UNIVERSAL PLUS * диффузионная мембрана (ок. 340/270 Н/5 см)	150	0,08 м	1,5 x 50	75	225
	DELTA-XX STRONG PLUS диффузионная мембрана (ок. 500/500 Н/5 см)	180	0,08 м	1,5 x 50	75	285
	DELTA-XX HEAVY PLUS * диффузионная мембрана (ок. 370/270 Н/5 см)	200	0,08 м	1,5 x 50	75	300
<i>Угол кровли от 5 гр, повышенная прочность</i>	DELTA-MAXX PLUS диффузионная мембрана с адсорбционным слоем	190	0,15 м	1,5 x 50	75	380
	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов	270	0,02 м	1,5 x 50	75	455
<i>Вент. Фасад</i>	DELTA-FASSADE PLUS * ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами	210	0,02 м	1,5 x 50	75	360
<i>Фальцевые кровли</i>	DELTA-TRELA / DELTA-TRELA PLUS * диффузионная объёмная мембрана с отдельным структурным слоем	380	0,02 м	1,5 x 30	45	520 / 570

Пароизоляционные плёнки

<i>Премиум</i>	DELTA-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем	180	150 м	1,5 x 50	75	230
<i>Стандарт</i>	DELTA-DAWI GP универсальная пароизоляционная плёнка	180	100 м	2 x 50	100	160
<i>Временное проживание</i>	DELTA-LUXX * пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью	150	2 м	1,5 x 50	75	190

позиции отмеченные знаком * - поставляются под заказ

Цены указаны в евро справочно, расчет осуществляется в бел. руб +2% по курсу НБРБ.

Контакты и адреса офиса продаж:
+375 29 736 70 76 (МТС)
+375 29 636 70 71 (А1)
Центральный офис: г. Минск, пр.
Победителей, 100.
www.metalstyle.by
E-mail: info@metalstyle.by
metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 1 июня 2024г.

наименование товара	Площадь рулона кв.м.	Цена за рулон, бел. руб
<i>Подкровельная гидроизоляционная пленка (диффузионная с микроперфорацией) для всех типов крыши (Ондурa, Ондулин, Катепал , металлочерепица и т.д.)</i>		
JUTAFOL D 90	75	160
JUTAFOL D 96 Silver	75	140
JUTAFOL D 110 СТАНДАРТ	75	180
<i>Подкровельная супердиффузионная мембрана (гидробарьер) для всех структур скатной кровли и ветрозащиты в стенах</i>		
JUTAVEK 115	75	250
JUTAVEK 100	75	210
<i>Пароизоляционные пленки (паробарьер)</i>		
JUTAFOL N 90	75	160
JUTAFOL N 96 Silver	75	140
JUTAFOL N 110 СТАНДАРТ	75	180
<i>Соединительные ленты для монтажа пленок</i>		
Наименование товара	Длина мотка, м.п.	Цена за 1 рулон, бел. руб.
Соединительная лента JUTAFOL SP 1	45	---
Скотч односторонний JUTAFOL SP AL	50	---

Цены указаны в бел. руб. справочно.