Контакты и адреса офиса продаж:
+375 29 736 70 76 (МТС)
+375 29 636 70 71 (А1)
Центральный офис: г. Минск, пр. Победителей, 100.
www.metalstyle.by
E-mail: info@metalstyle.by
metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 1 декабря 2024г.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прайс-лист №10

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, бел.руб.	Примечание
	МЕМБРАНЫ			
1	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1.5x50 м)	рулон	537,86	однослойная, диффузионная
2	**Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 90 (1,5x46,66м)**	рулон	136,92	трехслойная плотность 90 г/м.кв.
3	**Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 90 + лента (1,5x46,66м)**	рулон	145,20	трехслойная плотность 90 г/м.кв.
4	**Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 110 (1,5x46,66м)**	рулон	159,85	трехслойная плотность 110 г/м.кв.
5	**Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая АТМОСФЕРА М 130 (1,5x46,66м)**	рулон	197,52	трехслойная плотность 130 г/м.кв.
	ПЛЕНКИ			
1	Пленка гидропароизоляционная GeoBond D 85 (1,5x46,6)	рулон	83,45	однослойная, плотность 85 г/м.кв. Разрывные характеристики вдоль/поперек: 445/157 Н/50 мм
2	**Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D + лента (1.5x50м)**	рулон	112,07	Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием. Разрывные характеристики вдоль/поперек: 415/365 Н/50 мм
3	**Пленка гидро-пароизоляционная АТМОСФЕРА D Light + лента (1.5x46,66м)**	рулон	82,34	Полипропиленовая ткань с ламинированным покрытием. Разрывные характеристики вдоль/поперек: 455/428 Н/50 мм
	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ			
1	Соединительная лента односторонняя Атмосфера (60мм x 25 м)	рулон	83,40	Лента армированная, высокоадгезионная, для соединения между собой всех типов мембран и пленок
2	Соединительная лента двухсторонняя Металл Профиль (0.03x25 м)	рулон	14,00	для гидроизоляционных и пароизоляционных мембран

Цены в белорусских рублях (включая НДС)
*** до полной распродажи**

Цены указаны в бел. руб. справочно.

Контакты и адреса офиса продаж:
+375 29 736 70 76 (МТС)
+375 29 636 70 71 (А1)
Центральный офис: г. Минск, пр. Победителей, 100.
www.metalstyle.by
E-mail: info@metalstyle.by
metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 25 января 2024г.

Бренд	Наименование товара	Ед. изм.	Тех. характеристики (краткое описание)	Руб
Пароизоляция/гидроветрозащита STROTEX				
STROTEX	110 PP	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	141,43
STROTEX	110 PI	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	141,43
STROTEX	AL 90	шт.	Плотность 90 г/м2, 75 м2, 3 слоя	174,27
STROTEX	BUDFOL ANTYDROP	шт.	Плотность 90 г/м2, 75 м2, 2 слоя	140,53
STROTEX	AC 140	шт.	Плотность 140 г/м2, 75 м2, 2 слоя	208,36
STROTEX	PAROIZOLACJA	шт.	Плотность 110 г/м2, 100 м2, 1 слой	155,51
STROTEX	ST-LINE PROTECT (НОВИНКА!!!)	шт.	Плотность 180 г/м2, 75 м2, 1 слой	240,13
Мембраны STROTEX				
STROTEX	WIGOFOL 100	шт.	Плотность 100 г/м2, 75 м2, 2 слоя	145,99
STROTEX	TOPLESS	шт.	Плотность 95 г/м2, 75 м2, 3 слоя	170,68
STROTEX	BASIC	шт.	Плотность 115 г/м2, 75 м2, 3 слоя	191,12
STROTEX	EXPERT	шт.	Плотность 115 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	195,55
STROTEX	V	шт.	Плотность 135 г/м2, 75 м2, 3 слоя	229,34
STROTEX	DYNAMIC	шт.	Плотность 135 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	234,61
STROTEX	MEDIUM	шт.	Плотность 150 г/м2, 75 м2, 3 слоя	267,28
STROTEX	SUPREME	шт.	Плотность 170 г/м2, 75 м2, 3 слоя	287,07
STROTEX	EXTREME	шт.	Плотность 170 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	293,28
STROTEX	NEXTREME	шт.	Плотность 200 г/м2, 75 м2, 4 слоя !!!	355,91
STROTEX	PERFORMANCE	шт.	Плотность 220 г/м2, 75 м2, 3 слоя	377,10
Пленки для полов STROTEX				
STROTEX	FOLIAREX IZOLACJA	шт.	Толщина 200 мкм, 100 м2, 1 слой	87,18
STROTEX	STROTEX HOTFLOOR	шт.	Толщина 90 мкм, 50 м2, 2 слоя	139,83
Мембраны IZODACH				
IZODACH	CLASSIC (НОВИНКА!!!)	шт.	Плотность 120 г/м2, 75 м2, 3 слоя	262,53
IZODACH	MAX (НОВИНКА!!!)	шт.	Плотность 130 г/м2, 75 м2, 3 слоя	288,15
Мембраны TYVEK				
Tyvek	Soft (НОВИКА!!!)	шт.	Плотность 58 г/м2, 75 м2,	531,84
Tyvek	Solid (НОВИКА!!!)	шт.	Плотность 82 г/м2, 75 м2,	611,91
Tyvek	AirGuard SD5 (НОВИКА!!!)	шт.	Плотность 108 г/м2, 75 м2,	852,00
Пароизоляция/гидроветрозащита COROTOP				
ST-LINE	CLASSIC PP (АКЦИЯ!!!)	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	124,00
ST-LINE	CLASSIC PI (АКЦИЯ!!!)	шт.	Плотность 110 г/м2, 75 м2, 3 слоя	124,00
COROTOP	ACTIVE CONTROL	шт.	Плотность 100 г/м2, 75 м2, 2 слоя	313,63
COROTOP	METALLIC	шт.	Плотность 80 г/м2, 75 м2, 3 слоя	230,79
COROTOP	REFLEX	шт.	Плотность 115г/м2, 75 м2, 3 слоя	455,71
Мембраны COROTOP				
COROTOP	LIGHT	шт.	Плотность 100 г/м2, 75 м2, 3 слоя	242,60
COROTOP	SMART	шт.	Плотность 120 г/м2, 75 м2, 3 слоя	295,85
COROTOP	CLASSIC	шт.	Плотность 130г/м2, 75 м2, 3 слоя	337,29
COROTOP	BLUE	шт.	Плотность 140 г/м2, 75 м2, 3 слоя	390,54
COROTOP	STRONG	шт.	Плотность 160г/м2, 75 м2, 3 слоя	467,46
COROTOP	RED STRONG	шт.	Плотность 180 г/м2, 75 м2, 3 слоя	585,81
COROTOP	Metal	шт.	Плотность 440 г/м2, 37,5 м2, 4 слоя	1032,55

Цены указаны в бел. руб. справочно.

Контакты и адреса офиса продаж:
+375 29 736 70 76 (МТС)
+375 29 636 70 71 (А1)
Центральный офис: г. Минск, пр. Победителей, 100.
www.metalstyle.by
E-mail: info@metalstyle.by
metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 25 января 2024г.

Система подкровельной изоляции DÖRKEN GmbH & Co. KG, Herdecke, Германия

Применение	Наименование и описание материала	Вес, г/м2	Величина Sd	Размер рулона, м х м	Площадь рулона, м2	ЦЕНА EUR рулон
Диффузионные подкровельные мембраны						
Неутепленная кровля	**DRAGOFOL** армированная плёнка с микроперфорацией	140	3 м	1,5 x 50	75	**120**
Утепленная кровля ***NEW*** ***НЕСТАРЕЮЩИЕ МЕМБРАНЫ*** ***(клеевая полоса с обеих сторон рулона)***	**DELTA-XX LIGHT PLUS** диффузионная мембрана (ок. 240/190 Н/5 см)	120	0,08 м	1,5 x 50	75	**165**
	DELTA-XX UNIVERSAL PLUS * диффузионная мембрана (ок. 340/270 Н/5 см)	150	0,08 м	1,5 x 50	75	**225**
	DELTA-XX STRONG PLUS диффузионная мембрана (ок. 500/500 Н/5 см)	180	0,08 м	1,5 x 50	75	**285**
	DELTA-XX HEAVY PLUS * диффузионная мембрана (ок. 370/270 Н/5 см)	200	0,08 м	1,5 x 50	75	**300**
Угол кровли от 5 гр, повышенная прочность	**DELTA-MAXX PLUS** диффузионная мембрана с адсорбционным слоем	190	0,15 м	1,5 x 50	75	**380**
	DELTA-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов	270	0,02 м	1,5 x 50	75	**455**
Вент. Фасад	**DELTA-FASSADE PLUS *** ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами	210	0,02 м	1,5 x 50	75	**360**
Фальцевые кровли	**DELTA-TRELA / DELTA-TRELA PLUS *** диффузионная объёмная мембрана с раздельным структурным слоем	380	0,02 м	1,5 x 30	45	**520 / 570**
Пароизоляционные плёнки						
Премиум	**DELTA-REFLEX** пароизоляционая плёнка с алюминиевым рефлексным слоем	180	150 м	1,5 x 50	75	**230**
Стандарт	**DELTA-DAWI GP** универсальная пароизоляционная плёнка	180	100 м	2 x 50	100	**160**
Временное проживание	**DELTA-LUXX *** пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью	150	2 м	1,5 x 50	75	**190**

позиции отмеченные знаком * - поставляются под заказ

Цены указаны в евро справочно, расчет осуществляется в бел. руб +2% по курсу НБРБ.

Контакты и адреса офиса продаж:
+375 29 736 70 76 (МТС)
+375 29 636 70 71 (А1)
Центральный офис: г. Минск, пр. Победителей, 100.
www.metalstyle.by
E-mail: info@metalstyle.by
metalstyle@bk.ru

Цены действительны на 25 января 2024г.

наименование товара	Площадь рулона кв.м.	Цена за рулон, бел. руб
Подкровельная гидроизоляционная пленка (диффузионная с микроперфорацией) для всех типов крыш (Ондура, Ондулин, Катепал , металлочерепица и т.д.)		
JUTAFOL D 90	***75***	***160***
JUTAFOL D 96 Silver	***75***	***140***
JUTAFOL D 110 СТАНДАРТ	***75***	***180***
Подкровельная супердиффузионная мембрана (гидробарьер) для всех структур скатной кровли и ветрозащиты в стенах		
JUTAVEK 115	***75***	***250***
JUTAVEK 100	***75***	***210***
Пароизоляционые пленки (паробарьер)		
JUTAFOL N 90	***75***	***160***
JUTAFOL N 96 Silver	***75***	***140***
JUTAFOL N 110 СТАНДАРТ	***75***	***180***
Соединительные ленты для монтажа пленок		
Наименование товара	**Длина мотка, м.п.**	**Цена за 1 рулон, бел. руб.**
Соединительная лента JUTAFOL SP 1	***45***	***75***
Скотч односторонний JUTAFOL SP AL	***50***	***55***

Цены указаны в бел. руб. справочно.